Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	3	"6643670"	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/05 16:06
L2	392150	(replic$5 or cop$3 or duplicat$3 or updat$3) same (time or timestamp)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/05 16:55
L3	216281	(replic$5 or cop$3 or duplicat$3 or updat$3) with (time or timestamp)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/05 16:08
L4	153445	I3 and @ad < "20011101"	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/05 16:09
L5	182651	(synch$10 with (data or database or file))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/05 16:10
L6	16498	I4 and I5	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/05 16:46
L7	145200	("sequence number" or identifier or number) same (replic$5 or cop$3 or duplicat$3 or updat$3 or synch$10) same (time or timestamp)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/05 16:48
L8	11497	("sequence number" or identifier) same (replic$5 or cop$3 or duplicat$3 or updat$3 or synch$10) same (time or timestamp)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/05 16:54
L9	6573	I8 and @ad < "20011101"	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/05 16:54

L10	2712	("sequence number") same (replic$5 or cop$3 or duplicat$3 or updat$3 or synch$10) same (time or timestamp)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/05 17:13
L11	1698	l10 and @ad < "20011101"	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/05 16:55
L12	388660	(replic$5 or cop$3 or duplicat$3 or updat$3) same (database or data or file)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/05 16:59
L13	0	("l11samel12").PN.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/10/05 16:56
L14	1270	l11 and l12	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/05 16:57
L15	271149	(replic$5 or synch$10) same (database or data or file)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/05 16:59
L16	871	l11 and l15	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/05 17:05
L17	3	"6643670"	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/05 17:05
L18	1	("6643670").URPN.	USPAT	OR	ON	2005/10/05 17:05
L19	9	("5758337" | "5829001" | "6012059" | "6243715" | "6256634" | "6374283" | "6457011" | "6516327" | "6529921").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2005/10/05 17:06
L20	3686	("sequence number" or "version number") same (replic$5 or cop$3 or duplicat$3 or updat$3 or synch$10) same (time or timestamp)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/05 17:14

L21	1812	I15 and I20	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/05 17:14
L22	1109	I21 and @ad < "20011101"	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/05 17:17
L23	29513	("707").CLAS.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/10/05 17:17
L24	185	I22 and I23	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/05 17:17